

LIDA AD 2.1 INDICATORE DI LOCALITÀ E NOME DELL'AEROPORTO**LIDA AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

L'indicatore di località non può essere usato nel gruppo Indirizzo dei Messaggi trasmessi sulla rete del servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)

Location indicator cannot be used in the address component of messages transmitted over Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)

ATTENZIONE: Vedi limitazioni di cui alla pagina AD 1.4-1

WARNING: See limitations detailed in AD 1.4-1

LIDA - ASIAGO**LIDA AD 2.2 DATI AMMINISTRATIVI E GEOGRAFICI DELL'AEROPORTO****LIDA AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Coordinate ARP ARP coordinates	45°53'10"N 011°30'56"E *
2	Direzione e distanza dalla città Direction and distance from city	16 NM N Vicenza
3	Elevazione/Temperatura di riferimento Elevation/Reference temperature	3409 FT / 21° C
4	Declinazione magnetica/Variazione annuale Magnetic variation/Annual change	2° E (2005.0) / 5'E
5	Autorità amministrativa aeroportuale Aerodrome administration authority	ENAC - DT Nord-Est Aeroporto "Marco Polo" Viale Galileo Galilei 16/1 30173 Venezia Tessera Tel +39 041 2605701 e-mail: nordest.apt@enac.gov.it pec: protocollo@pec.enac.gov.it website: www.enac.gov.it Ufficio di Verona Aeroporto "Valerio Catullo" 37066, Caselle di Sommacampagna (VR) Tel +39 045 8095647 e-mail: aero.verona@enac.gov.it ENAC - DT Nord-Est "Marco Polo" Airport Viale Galileo Galilei 16/1 30173 Venezia Tessera Tel +39 041 2605701 e-mail: nordest.apt@enac.gov.it pec: protocollo@pec.enac.gov.it website: www.enac.gov.it Ufficio di Verona Aeroporto "Valerio Catullo" 37066, Caselle di Sommacampagna (VR) Tel +39 045 8095647 e-mail: aero.verona@enac.gov.it
	Gestore aeroportuale Aerodrome operator	Aeroporto di Asiago S.p.A. tel +39 0424 465845 fax +39 0424 463792 E-mail: info@aeroportoasiago.it
	Autorità ATS ATS authority	NIL
6	Tipo di traffico consentito (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)	VFR
7	Note Remarks	1. AD aperto al traffico turistico 1. AD open for touristic traffic

LIDA AD 2.3 ORARIO DEI SERVIZI**LIDA AD 2.3 OPERATIONAL HOURS**

1	Amministrazione aeroportuale Aerodrome Administration	0800-1800 (0700-1700) o 0800-SS (0700-SS) quale dei due si verifichi prima. Altri orari PPR 24HR prima al gestore aeroportuale via tel. +390424465845 mail: info@aeroportoasiago.it 0800-1800 (0700-1700) or 0800-SS (0700-SS) whichever is earlier. Other HR PPR 24H in advance to ad operator ph. +390424465845 mail: info@aeroportoasiago.it
2	Dogana ed immigrazione Customs and immigration	NIL
3	Servizio sanitario Health and sanitation	NIL
4	AIS Briefing Office	H24 ARO CBO MILANO
5	ARO	H24 ARO CBO MILANO
6	METEO Briefing Office	NIL
7	ATS	NIL
8	Rifornimento Fuelling	NIL
9	Handling	NIL
10	Servizi di sicurezza Security	NIL
11	De-icing De-icing	NIL
12	Note Remarks	1. ARO CBO MILANO: vedi GEN 3.1 2. Amministrazione aeroportuale: oltre l'orario di servizio dell'amministrazione aeroportuale è obbligatorio richiedere autorizzazione preventiva almeno 24 ore prima dell' ETA o ETD all'esercente che appronterà il servizio antincendio 1. ARO CBO MILANO: see GEN 3.1 2. Aerodrome administration: outside aerodrome administration operational hours it is mandatory to request a previous authorization at least 24 hours before ETA or ETD to aerodrome operator who will arrange the firefighting service

LIDA AD 2.4 SERVIZI DI SUPPORTO E ATTREZZATURE**LIDA AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Attrezzatura di carico e scarico merci Cargo-handling facilities	NIL
2	Tipi di carburante/Olio Fuel/Oil types	NIL / NIL
3	Capacità di rifornimento Fuelling capacity	NIL
4	Sistema de-icing De-icing facilities	NIL
5	Hangar per aeromobili in transito Hangar space for visiting aircraft	NIL

6	Servizio riparazioni per aeromobili in transito Repair facilities for visiting aircraft	NIL
7	Note Remarks	NIL

LIDA AD 2.5 SERVIZI PER I PASSEGGERI**LIDA AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	Alberghi Hotels	In città In town
2	Ristoranti Restaurants	In città In town
3	Trasporti Transportation	Taxi O/R NIL
4	Servizio medico Medical facilities	NIL
5	Banca e ufficio postale Bank and Post office	NIL
6	Ufficio turistico Tourist office	NIL
7	Note Remarks	1. Bar e ristorante all'interno dell'aeroporto 1. Bar and restaurant inside the airport

LIDA AD 2.6 SERVIZI DI SOCCORSO E ANTINCENDIO**LIDA AD 2.6 RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES**

1	Categoria servizio antincendio aeroportuale Aerodrome category for fire fighting	Vedi note See remarks
2	Equipaggiamento per il soccorso Rescue equipment	NIL
3	Rimozione aeromobili in difficoltà Capability for removal of disabled aircraft	NIL
4	Note Remarks	1. Vedi tabella 20 punto 6 2. Il servizio antincendio è fornito da Aeroporto di Asiago S.p.A. HR: 0900-1900 LT o 0900 LT-SS quale dei due si verifichi prima 1. See table 20 item 6 2. Fire fighting service assured by Aeroporto di Asiago S.p.A. HR: 0900-1900 LT or 0900 LT-SS whichever is earlier

LIDA AD 2.7 VALUTAZIONE E SEGNALEZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE DELLA PISTA E PIANO SGOMBERO NEVE**LIDA AD 2.7 RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING, AND SNOW PLAN**

1	Equipaggiamenti di pulitura Types of clearing equipment	NIL
2	Priorità Clearance priorities	NIL
3	Uso di materiale per il trattamento della superficie dell'area di movimento Use of material for movement area surface treatment	NIL NIL
4	Piste invernali appositamente preparate Specially prepared winter runways	NIL NIL
5	Note Remarks	NIL

LIDA AD 2.8 DATI RELATIVI AI PIAZZALI, ALLE VIE DI RULLAGGIO E ALLA POSIZIONE DEI PUNTI DI CONTROLLO**LIDA AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA**

1	Superficie e resistenza dell'area di stazionamento Apron surface and strength	Identificativo	Superficie	Resistenza	
		Designator	Surface	Strength	
		Apron	CONC	NIL	
2	Larghezza, superficie e resistenza delle TWY TWY width, surface and strength	Identificativo della TWY	Larghezza (M)	Superficie	Resistenza
		Designator of TWY	Width (M)	Surface	Strength
		TWY	16.0 M	CONC	SIWL 1200 KG
3	Localizzazione/Elevazione ACL ACL location/Elevation	NIL / NIL			
4	Punto di controllo VOR / INS VOR/INS checkpoints	NIL / NIL			
5	Note Remarks	1. Dimensioni dell'area di stazionamento: 180 x 60 M 1. Apron surface dimensions: 180 x 60 M			

LIDA AD 2.9 GUIDA AI MOVIMENTI A TERRA, SISTEMA DI CONTROLLO E SEGNALETICA**LIDA AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS**

1	Segnale di identificazione stand aeromobili, linee guida per TWY e sistemi di guida per parcheggio a vista negli stand degli aeromobili Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system at aircraft stands	NIL
2	Illuminazione e segnaletica per RWY e TWY RWY and TWY markings and lights	Vedi carta AD in vigore See AD chart in force
3	Barre d'arresto Stop bars	Sulla TWY: segnaletica orizzontale (pattern A - colore giallo associato al marking bianco/rosso di pista ed alle tabelle indicatrici) On TWY: markings (pattern A - yellow associated to white/red runway marking and signs)
4	Note Remarks	1. Si raccomanda ai piloti precauzione in entrata e uscita dal piazzale 1. Pilots are advised to taxi with caution entering and exiting from the apron

LIDA AD 2.10 OSTACOLI AEROPORTUALI**LIDA AD 2.10 AERODROME OBSTACLES**

Nella aree di avvicinamento e decollo In approach and take off areas			Nell'area di circuitazione e all'interno dell'aeroporto In circling area and at aerodrome		Note Remarks
1			2		3
RWY e Area interessata RWY and Area affected	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Markings and Lights	Coordinate Coordinates	Tipo di ostacolo Elevazione Segnaletica e Luci Obstacle type Elevation Marking and Lights	Coordinate Coordinates	
a	b	c	a	b	
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Vedi AOC in vigore - See AOC in force					

LIDA AD 2.11 INFORMAZIONI METEOROLOGICHE**LIDA AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	Ufficio METEO associato Associated MET Office	NIL
2	Orario di servizio Hours of service	NIL
3	Ufficio responsabile preparazione TAF / Periodo di validità Office responsible for TAF preparation / Period of validity	NIL / NIL
4	Tipo di previsione per l'atterraggio / Intervallo di emissione Type of landing forecast / Interval of issuance	NIL / NIL
5	Briefing e consultazione fornita Briefing and consultation provided	NIL
6	Documentazione di volo e lingua usata Flight documentation and language used	NIL

7	Carte e documentazione disponibili per consultazione Charts and other information available for briefing or consultation	NIL
8	Mezzi aggiuntivi disponibili per l'informazione Supplementary equipment available for providing information	NIL
9	Enti ATS destinatari delle informazioni ATS units provided with information	NIL
10	Informazioni climatologiche ed informazioni supplementari Climatological information and additional information	NIL

LIDA AD 2.12 CARATTERISTICHE FISICHE DELLE PISTE**LIDA AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

Designazione RWY Designation	QTE Rilevamento Vero True Bearing	Dimensioni RWY Dimension of RWY (M)	Resistenza e superficie di RWY Strength and surface of RWY	Coordinate THR THR coordinates	THR ELEV / MAX TDZ ELEV della RWY per APCH di precisione THR ELEV / MAX TDZ ELEV of precision APCH RWY
1	2	3	4	5	6
08	NIL	1120 x 23	PCN 29/F/A/W/T ASPH	45°53'06.20"N 011°30'34.65"E	3340.0 FT / 3340.0 FT
26	NIL	1120 x 23	PCN 29/F/A/W/T ASPH	45°53'14.36"N 011°31'20.47"E	3407.0 FT / NIL
08GLD	NIL	1100 x 90	GLD ALA Grass	NIL	NIL / NIL
26GLD	NIL	1100 x 90	GLD ALA Grass	NIL	NIL / NIL

Designazione RWY Designation	Pendenza di RWY-SWY Slope	Dimensioni SWY SWY dimension (M)	Dimensioni CWY CWY dimension (M)	Dimensioni strip strip dimension (M)	Dimensioni RESA RESA dimension (M)
1	7	8	9	10	11
08	NIL	NIL	NIL	1240 x 150	NIL
26	NIL	NIL	30	1240 x 150	NIL
08GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Designazione RWY Designation	OFZ Obstacle free zone	Note Remarks
1	12	13
08	NIL	1) DTHR 70 M 2) Giunzione RWY con TWY in calcestruzzo/Junction between RWY and TWY in concrete
26	NIL	1) DTHR 30 M 2) Giunzione RWY con TWY in calcestruzzo/Junction between RWY and TWY in concrete
08GLD	NIL	1) Pista chiusa / runway closed
26GLD	NIL	1) Pista chiusa / runway closed

LIDA AD 2.13 DISTANZE DICHIARATE

LIDA AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Designazione RWY RWY Designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
1	2	3	4	5
08	NIL	NIL	NIL	1050
26	1120	1150	1120	NIL
08GLD	NIL	NIL	NIL	NIL
26GLD	NIL	NIL	NIL	NIL
NOTE REMARKS	NIL			

LIDA AD 2.14 LUCI DI AVVICINAMENTO E DI PISTA**LIDA AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

RWY ID	AVVICINAMENTO APPROACH			THR	VASIS	PAPI	MEHT (M)	TDZ
	Tipo Type	Lunghezza Length (M)	Intensità Intensity	Colore Colour				Lunghezza Length (M)
1	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5
08	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
08GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	ASSE CENTRALE PISTA RCL				BORDO PISTA RWY EDGE			
	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity	Lunghezza Length (M)	Spaziatura Spacing (M)	Colore Colour	Intensità Intensity
1	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4
08	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
08GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

RWY ID	FINE PISTA RWY END	SWY		RTIL	CGL	Note Remarks
	Colore Colour	Lunghezza Length (M)	Colore Colour			
1	8	9.1	9.2	10	11	12
08	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
08GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
26GLD	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LIDA AD 2.15 ILLUMINAZIONE AGGIUNTIVA, ALIMENTAZIONE SECONDARIA**LIDA AD 2.15 OTHER LIGHTING AND SECONDARY POWER SUPPLY**

1	Localizzazione ABN/IBN, caratteristiche e orari	ABN/IBN: NIL/NIL NIL Orario: NIL
---	---	--

	ABN/IBN location, characteristics and hours of operation	ABN/IBN: NIL/NIL NIL Hours: NIL
2	Localizzazione LDI e luci Localizzazione anemometro e luci LDI location and lights Anemometer location and lights	LDI: NIL Anemometri: NIL LDI: NIL Anemometers: NIL
3	Illuminazione bordo e asse centrale TWY TWY edge and center line lighting	NIL
4	Alimentatore secondario/Tempo di intervento Secondary power supply/Switch over time	NIL
5	Note Remarks	NIL

LIDA AD 2.16 AREA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERI**LIDA AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA**

1	Posizione Position	NIL
2	Elevazione Elevation	NIL
3	Dimensioni, superficie, resistenza, segnaletica Dimensions, surface, strength, marking	Dimensioni: 150 x 50 M Superficie: Erba Dimensions: 150 x 50 M Surface: Grass
4	Orientamento Bearing	NIL
5	Distanze dichiarate Declared distances	NIL
6	Luci Lighting	NIL
7	Note Remarks	NIL

LIDA AD 2.17 SPAZIO AEREO PER I SERVIZI DI TRAFFICO AEREO**LIDA AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE**

Designatore e limiti laterali Designation and lateral limits	Limiti verticali Vertical limits	Classificazione dello spazio aereo Airspace classification	Nominativo dell'unità ATS Lingua ATS unit call sign Language	Altitudine di transizione Transition altitude	Note Remarks
1	2	3	4	5	6
NIL	NIL	G	NIL	NIL	1) WI Milano FIR

LIDA AD 2.18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI DI TRAFFICO AEREO**LIDA AD 2.18 AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES**

Servizio Service	Nominativo Call sign	Frequenza (MHZ) Frequency (MHZ)	Orario Operational hours	Note Remarks
1	2	3	4	5
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LIDA AD 2.19 RADIOASSISTENZE ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ATTERRAGGIO**LIDA AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS**

Tipo di radioassistenza Type of aid CAT di/of ILS (VAR ILS/VOR)	ID	FREQ	Orario Operational hours	Coordinate antenna Antenna site coordinates (WGS84)	Elevazione antenna DME Elevation of DME antenna	Copertura operativa nominale Limitazioni Designated operational coverage Limitations	Note Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

LIDA AD 2.20 REGOLAMENTI LOCALI DI AEROPORTO**LIDA AD 2.20 LOCAL AERODROME REGULATIONS****1 Uso preferenziale delle piste**

RWY 08: vietato il decollo

RWY 26: vietato l'atterraggio

Gli aeromobili in atterraggio useranno normalmente la pista in asfalto;
 direzione di atterraggio obbligatoria 08

RWY 08GLD/26GLD chiusa a tutte le operazioni

2 Apron

NIL

3 Norme per l'utilizzo delle vie di rullaggio

NIL

4 Procedure applicabili agli aeromobili in condizioni di visibilità ridotta (AWO)

NIL

5 Operazioni per l'utilizzo della pista nel tempo strettamente necessario

NIL

6 Restrizioni locali ai voli

L'attività aerea è proibita quando il servizio antincendio non è disponibile

Sono vietati touch and go e passaggi bassi

7 Disposizioni per gli aeromobili dell'aviazione generale

NIL

1 Runway preferential use

RWY 08: not usable for take off

RWY 26: not usable for landing

Landing aircraft shall use the asphalt RWY; compulsory landing
 direction is 08

RWY 08GLD/26GLD closed to all operations

2 Apron

NIL

3 Special rules for taxiway use

NIL

4 Aircraft procedures in reduced visibility conditions (AWO)

NIL

5 Special operational practice for minimum RWY occupancy

NIL

6 Local flight restrictions

Flying activity is prohibited when the fire fighting service is not available

Touch and go and low passages are forbidden

7 Provisions for general aviation aircraft

NIL

LIDA AD 2.21 PROCEDURE ANTIRUMORE**LIDA AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES****1 Generalità**

NIL

2 Uso delle piste

NIL

3 Restrizioni al suolo

NIL

4 Attività addestrativa

NIL

1 General

NIL

2 Use of RWY

NIL

3 Ground restrictions

NIL

4 Training activity

NIL

LIDA AD 2.22 PROCEDURE DI VOLO**LIDA AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES**

1 Generalità

NIL

2 Procedure per i voli IFR

NIL

3 Procedure radar

NIL

4 Procedure per i voli VFR**4.1 Informazioni generali**

NIL

4.2 Attività di circuito

Sull' aeroporto di Asiago vengono istituiti due circuiti di traffico, uno a Nord in uso agli aeromobili e uno a Sud in uso gli alianti. Gli alianti che prenotano l'entrata in sottovento destro, una volta raggiunta tale posizione, dovranno operare esclusivamente per una procedura si sottovento e di atterraggio.

4.3 Arrivi

NIL

4.4 Partenze

NIL

4.5 Sorvoli

NIL

4.6 VFR Speciale

NIL

4.7 VFR notturno

NIL

4.8 Attività addestrativa

NIL

1 General

NIL

2 Procedures for IFR flights

NIL

3 Radar procedures

NIL

4 Procedures for VFR flights**4.1 General information**

NIL

4.2 Circuit activity

Two traffic circuits have been implemented on Asiago airport, one North of the RWY for aircraft and one South of the RWY for gliders. Gliders entering right downwind shall proceed downwind to land.

4.3 Arrivals

NIL

4.4 Departures

NIL

4.5 Overflying

NIL

4.6 Special VFR

NIL

4.7 Night VFR

NIL

4.8 Training activity

NIL

LIDA AD 2.23 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**LIDA AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION**

NIL

NIL

LIDA AD 2.24 CARTE AERONAUTICHE RELATIVE ALL'AEROPORTO**LIDA AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME**

Carte - Charts	Pagine - Pages
AERODROME CHART ICAO	AD 2 LIDA 2 - 1
AERODROME OBSTACLE CHART ICAO TYPE A - RWY 08/26	AD 2 LIDA 3 - 1

Carte - Charts	Pagine - Pages
Aerodrome Obstacle Chart – Type B ICAO	Vedi/see GEN 3.2

LIDA AD 2.25 Penetrazione della VSS (Visual Segment Surface)**LIDA AD 2.25 Visual segment surface (VSS) penetration**

**THIS PAGE
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**